

## 通用 flash 下载脚本

基于 flvcd.com 的 flash 解析结果，自动下载的 perl 脚本。反正网站通常不会提供 Linux 的客户端，此脚本补充此空白。反正 Windows 用户也别想使用这样方便的脚本。 :D 祝 flvcd.com 别死，反正此网站也没法屏蔽 WWW::Mechanize 的魔爪。

基本适合国内各 flash 视频网站的下载。由于目前 tudou 针对浏览器采用随机编码进行识别，导致脚本无法使用解析的链接结果。对此，自己在浏览器去右键保存吧。

~/flash-down.log 有下载记录。视频目录内，有 link.log 记录下载地址和下载结果。

opera 的菜单设置。其他的浏览器，没开放的接口的，自己想办法。

- g flash ~/.opera/menu/exp.menu.ini


Item, 使用 flash-download.pl 下载=Execute program, "xterm -e /home/exp/bin/flash-down.pl", "%l"

Item, "解析 flash 地址"=New page & Go to page, "http://www.flvcd.com/parse.php?format=high&kw=%l"

操作界面如下。



下载界面如下。



需要安装 libwww-mechanize-perl 和 libnet-dbus-perl

源码如下。

```
1 #!/usr/bin/perl -w
2
3 use utf8;
4 use strict;
5 use WWW::Mechanize;
6 use Net::DBus;
7
8 $_=$ARGV[0];
9 s/^http:\/\/([a-z0-9])\/http:\/\/\/$1/;
10 chomp; s\/\/%2F/g; s\/:\/%3A/g;
11 $_="http://www.flvcd.com/parse.php?flag=&format=&kw=$_&sbt=%BF%AA%CA%BCG0%21";
12
13 my $bus = Net::DBus->session->get_service('org.freedesktop.Notifications')->get_object('/org/freedesktop/Notifications','org.freedesktop.Notifications');
14 my $mech = WWW::Mechanize->new();
15 $mech->get($_);
16 if ($mech->success()) {
17     $_=$mech->content();
18     if(/当前解析视频.*/){
19         $_=$& s/^.?strong>///; s/<strong.*/;;
20         print "\e[31m\e[1m".$_."\e[0m=====\n";
21         s/ .*/;;
22         mkdir $_; chdir $_;
```

```

23     my $name=$_;
24     my @link=$mech->find_all_links(text_regex => qr/http:\\\\.*[0-
9a-fA-F]*/,);
25     my $size=@link;
26     $bus->Notify("flash", 0, "sunny", "$name", "共获取 $size 个地址。",
[], { }, -1);
27     print map "=> \e[32m".$_->url()."\e[0m\n",@link;
28     open(LINK,">link.log"); print LINK map $_->url()."\n",@link;
close LINK;
29     my $cnt=1; my $proc="▢"x$size;
30     foreach(@link){
31         my $add=$_->url();
32         print "\e[31m下载\e[0m => \e[32m$add\e[0m\n";
33         `wget -nc --user-agent='Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686;
en-US; rv:1.9.0.3) Gecko/2008092416 Firefox/3.0.3' $add -O $cnt.mp4`;
34         $_=$?=="": "▣"; $proc=~s/▢/$_/;
35         $bus->Notify("flash", 0, ($?=="?"?"sunny":"error"),
$name", "已经完成下载 $cnt / $size , wget 返回: $? 。 \n 进度: $proc", [], { },
-1);
36         print "\e[31m\e[0m已经完成下载 $cnt / $size\e[0m , wget 返
回: $? 。 进度: \e[31m\e[0m$proc\e[0m\n";
37         $cnt++;
38     }
39     `echo "$ARGV[0]\t《$_》 已经执行下载。结果:
$proc">>$ENV{HOME}/flash-down.log`;
40     chdir '..';
41     `aplay '/home/exp/媒体/事件声音-et/I-need-ammo.wav'`;
42     } else {
43         /提示: .*/; $_=$& s/<br\\>.*$//;
44         $bus->Notify("flash", 0, "error", "flash 解析失败", "$_\n:(", [],
{ }, -1);
45     }
46 } else {
47     $bus->Notify("flash", 0, "gtk-cancel", '网页无效', ':(', [], { },
-1);
48 }
49 #=====

```