

Firefox3 基础教程

[帮助](#) [在线课堂](#) [基础教程网](#)

第 01 课.....[下载安装](#)

第 02 课.....[设置选项](#)

第 03 课.....[Mediawrap](#) 扩展

第 04 课.....[Tab Mix Lite CE](#)

第 05 课.....[FireGestures](#) 扩展

第 06 课.....[设置工具栏](#)

第 07 课.....[Flash](#) 插件

第 08 课.....[音频插件](#)

第 09 课.....[更改临时文件夹保存媒体](#)

第 10 课.....[新建配置文件](#)

[帮助](#) [在线课堂](#) [基础教程网](#)

本教程由新疆 86 团学校 [TeliuTe](#) 制作 | 著作权所有，商业用途请与作者联系

licensed under a [Creative Commons](#) [署名-非商业性使用-禁止演绎 2.5 中国大陆 License](#).

转载和引用本站内容，请保留版权信息和本站链接。

Firefox3 基础教程

作者：TeliiTe 来源：基础教程网

一、下载安装

Firefox 是一款免费的网页浏览器，操作简便、安全、速度快，如果经常浏览文本网页或搜寻资料，使用它还是比较放心的；

1、下载

1) 推荐在一些大的网站里下载，或者在 Mozilla 官方网站中下载，注意找到正确的下载链接；

华军下载 (Windows 版)：<http://www.onlinedown.net/soft/3600.htm>

官方下载：<http://www.mozilla.org.cn/>

2) 下载后若是压缩包先解压，解压后得到一个安装程序；



2、Ubuntu 下安装

1) 在 Ubuntu 里默认已经自动安装了，只要保持更新即可；


2) 如果要自己安装，可以把下载的安装包解压缩到一个文件夹，然后运行里面的 firefox 即可；



3) 第一次运行会出来一个许可协议，点接受即可；

3、Windows 下安装

1) 双击运行安装程序，首先出现一个提取对话框，一般很快完成；




2) 进入安装向导，提示先关闭其他的窗口，这儿点“下一步”继续；



3) 在出来的许可协议中，先点“我接受”，然后点“下一步”继续；




4) 接下来的安装选项中，先选择“自定义”，然后点“下一步”继续；




这儿下边有一个“默认浏览器”选项，选中后，当你打开一个网页文件时自动启动 Firefox；

5) 然后出来安装位置，一般不用设置，点“下一步”继续；

也可以选择安装到其他盘，比如把最前面的字母 C 改成 D，就可以安装到 D 盘；




6) 接下来是快捷方式，注意打勾的地方，一般要特别小心，这儿保留第一个即可，点“下一步”继续；




7) 然后出来一个总结面板，提示安装的位置和是否设为默认，点“安装”继续；



8) 开始安装文件，装完后提示“立即运行”，点“结束”；



9) 首先出来一个导入 IE 数据的，选择“不导入”，点“下一步”继续；



10) 启动成功以后，在标签里显示 Mozilla 的欢迎和起始页，有一行提示单击标签的关闭按钮；



11) 以后每次用可以在桌面上点击 Firefox 的图标，默认主页为 Mozilla 页面，在“工具 - 选项”中也可以改成自己的，后面我们会学到；



本节学习了下载和安装 Firefox 的基本操作，如果你成功地完成了练习，请继续学习下一课内容；

本教程由 86 团学校 Teliute 制作 | 版权所有，商业用途请与作者联系

基础教程网：<http://www.laxjy.com/teliute>

美丽的校园.....

转载和引用本站内容，请保留版权信息和本站链接。

Firefox3 基础教程

作者：Teliute 来源：基础教程网

二、设置选项

Firefox 安装好以后，可以根据自己的操作习惯，进行一些简单设置，下面我们来看一个练习；

1、常规选项

1) Ubutnu 系统里点菜单“编辑 - 首选项”命令，Windows 系统里点菜单“工具 - 选项”命令，打开设置面板；



2) 在出来的选项面板中，第一个是“主要”标签，按照从上到下的顺序进行设定；


把“主页”修改成自己常去的页面，下载位置设为“总是询问”；



2、标签式浏览

1) 在面板上面点“标签式浏览”项，进入标签设置；

把第一个方框“关闭多个标签”勾去掉，把下面的“在新标签链接”勾上；




3、内容和应用程序

1) 内容主要是网页的显示样式，像文字大小、颜色、背景色那些，可以把文字大小修改一下；

点中间“字体和颜色”右边的“高级”按钮，出来一个面板，把最小字体大小设为 16，点“确定”返回；



2) 应用程序种列出了如果网页中有列表里的内容，则会调用相对应的程序来打开，这个一般不用更改；



4、隐私

- 1) 再点击上面的“隐私”标签，可以把历史里的“天数”减小一些，点“立即清除”可以清理上网痕迹，并且加快浏览器的速度；



5、安全

- 1) 在安全中把“记住密码”前面的勾去掉，一般来说这样要更安全些，尤其在公共机房里；



上面第二个勾“告诉我是否嫌疑”的选项，是防止恶意网站的，可以阻止打开一些恶意站点。

6、高级

1) 高级里分四项，一般不用修改，在“网络”项里面可以更改磁盘缓存，也就是上网的临时文件容量；



本节学习了 Firefox 设置选项的基本操作，如果你成功地完成了练习，请继续学习下一课内容；

本教程由 86 团学校 Teliute 制作 | 版权所有，商业用途请与作者联系

基础教程网：<http://www.laxjy.com/teliute>

美丽的校园.....

转载和引用本站内容，请保留版权信息和本站链接。

Firefox3 基础教程

作者：Teliute 来源：基础教程网

三、Mediawrap 扩展

Firefox 安装好以后，还需要安装一些扩展，这样操作起来更加方便，

安装 mediawrap 扩展后，firefox 能够很好的播放网页中嵌入的媒体，扩展大小仅 38KB；

1、Mediawrap 扩展

1) 下载地址：<http://addons.mozine.cn/firefox/116/>；

进去以后在下载链接上点右键，选“链接另存为”，注意是一个 xpi 文件；

本地下载：[mediawrap-0.1.7.3-fx.xpi](file:///home/teliute/webs/teliute/TeachHtm/firefox3/lesson3/irmediawrap-0.1.7.3-fx.xpi)（点右键，选链接另存为）


2) 安装：先打开 Firefox 窗口，然后把 xpi 文件拖到窗口里，出来一个安装对话框，稍等等一会点下面的“立即安装”进行安装；



3) 接下来出来一个要求“重启”的对话框，点里面的“重新启动 Firefox”按钮；



重启后安装成功，在窗口的右下角出来一个绿色的图标，这个就是 Mediawrap 按钮，点击可以关闭它；



2、选项设置

1) Mediawrap 的选项一般不用设置，简单的操作就是点右下角图标，禁用和启用；



本节学习了 Mediawrap 扩展下载和安装的基本操作，如果你成功地完成了练习，请继续学习下一课内容；

[返回目录](#) [下一课](#)

本教程由 86 团学校 TeliuTe 制作 | 版权所有，商业用途请与作者联系

基础教程网：<http://www.laxjy.j.com/teliute>

美丽的校园.....

转载和引用本站内容，请保留版权信息和本站链接。

Firefox3 基础教程

作者：TeliuTe 来源：基础教程网

四、Tab Mix Lite CE 扩展

安装 Tab Mix Lite CE 扩展，可以很好的使用标签式浏览，扩展大小仅 27KB，下面我们来看一个练习；

1、Tab Mix Lite CE 扩展


1) 下载地址：<http://addons.sociz.com/firefox/54/>；

本地下载：[Tab Mix Lite CE 3.0](#)（点右键选“链接另存为”）

2) 安装：先打开 Firefox 窗口，然后把 xpi 文件拖到窗口里，出来一个安装对话框，稍等一会儿，点下面的“立即安装”进行安装；



3) 接下来出来一个要求“重启”的对话框，点里面的“重新启动 Firefox”；



重启以后完成安装，然后我们可以继续设置它的选项；


2、设置选项

1) 点菜单“工具 – 附加组件”进入扩展管理器，


找到 Tab Mix Lite CE，单击选中，然后点它下边的“首选项”按钮，出来一个选项面板；



2) 在第一个“常规”里，主要是哪些链接在新标签页打开，这儿不用改什么；




3) 再点上边的“事件”标签，把第一个“关闭多个标签页警告”的勾去掉，把中间的智能选择改为“选择左边的标签”，下面的“紧邻当前标签页”也勾上；




4) 再点上边的“外观”选项，在里面把标签宽度，改小一些，把下面的样式选择“不显示关闭按钮”

注意上边有一个“将标签栏移至窗口底部”，可以把标签放下边去，可以根据自己的习惯选择；



5) 再点上边的“功能”选项，中间的“双击标签”，设为关闭标签页，这样点两下就可以关闭标签页，

下面的恢复标签页可以设少一些；



6) 最后的“菜单”标签不用修改，看一下即可，

点“确定”就完成选项的设置，关闭“附加组件”对话框，返回窗口；

本节学习了基本操作，如果你成功地完成了练习，请继续学习下一课内容；

本教程由 86 团学校 TeliuTe 制作 | 著作权所有，商业用途请与作者联系

基础教程网：<http://www.laxjy.com/teliute>

美丽的校园.....

转载和引用本站内容，请保留版权信息和本站链接。

Firefox3 基础教程

作者：TeliuTe 来源：基础教程网

五、FireGestures 扩展

安装 FireGestures 扩展，可以很方便地使用鼠标右键手势，使得浏览更简便快捷，扩展大小 48KB，下面我们来看一个练习；

1、FireGestures 鼠标手势

1) 下载地址：<http://addons.sociz.com/firefox/685/>；

进去以后在下载链接上点右键，选“链接另存为”，注意是一个 xpi 文件；

本地下载：[firegestures-1.1.2-fx.xpi](#)

2) 安装：先打开 Firefox 窗口，然后把 xpi 文件拖到窗口里，出来一个安装对话框，稍等一会儿，点下面的“立即安装”进行安装；



3) 接下来出来一个要求“重启”的对话框，点下边的“重新启动 Firefox”；



重启以后完成安装，默认使用右键手势，按住右键往左划一条绿线，就可以后退，往右划是前

进；



2、选项设置

1) 点菜单“工具 – 附加组件”进入扩展管理器，

找到 FireGestures，单击选中，然后点它下边的“首选项”按钮点菜单；



2) 在出来的“常规”标签里，可以把不用的手势去掉；




3) 在上面点第二个“映射”标签，我们来自定义一些常用的手势，
定义的方法是，选中一个操作，然后点下面的“编辑”，也可以直接双击；



4) 选择“重新载入”，点“编辑”出来一个面板，把里面的 UD 改成 DU，

D 是向下，U 是向上，也就是按住右键，先往下再往上划一下，点“确定”，出来一个冲突的提示，点“是”；




5) 同样可以把不用的手势，选中后点下边的“清除”按钮；



6) 常用的一些手势可以按如下设置 (L 是向左，R 是向右)，

关闭标签页 - DL；滚动到顶部 - UR；滚动到底部 - DR；向上翻页 - U；向下翻页 - D；



本节学习了 FireGesture 扩展的安装和设置，如果你成功地完成了练习，请继续学习下一课

内容；

本教程由 86 团学校 TeliuTe 制作|版权所有，商业用途请与作者联系

基础教程网：<http://www.laxjy.com/teliute>

美丽的校园.....

转载和引用本站内容，请保留版权信息和本站链接。

Firefox3 基础教程

作者：TeliuTe 来源：基础教程网

六、设置工具栏


工具栏是菜单下面的按钮区域，常见的后退、前进、刷新按钮等，

中间的长条是地址栏，输入新网址后，右边的绿色三角是转到按钮，右边是 Google 搜索框，也可以点下拉按钮换成百度；



1、设置工具栏


1) 在工具栏的“小房子”图标那儿点右键，选“定制”命令，出来一个定制面板；




2) 面板上面有一行黑粗体文字，提示拖动按钮到工具栏上即可，也可以拖回来再；



3) 把面板右边的一个“新建标签页”按钮，拖到工具栏最左边，如果已经有了就不用拖了；



4) 再在工具栏上点右键，把第二个勾“书签工具栏”点一下去掉勾；



5) 如果浏览器地方比较小，可以把下面的“使用小图标”勾上，这样工具栏图标都是小的；



点“完成”返回，其他的按钮也可以自己试着添加和删除；

本节学习了基本操作，如果你成功地完成了练习，请继续学习下一课内容；

本教程由 86 团学校 Teliute 制作 | 版权所有，商业用途请与作者联系

基础教程网：<http://www.laxjy.com/teliute>

美丽的校园.....

转载和引用本站内容，请保留版权信息和本站链接。

Firefox3 基础教程

作者：TeliuTe 来源：基础教程网

七、Flash 插件

Flash 动画在网页中非常普遍，安装相应的插件后，就可以正确播放网页中的 Flash 动画，一般浏览器会自动检测页面，如果需要该插件，网页会自动下载，也可以自己手动安装；


1、下载和安装

1) Windows 版本比较简单，先下载安装包，然后运行安装包；

华军下载：<http://www.newhua.com/soft/14967.htm>

官方下载：<http://www.adobe.com/go/getflashplayer>；

2) 下载成功以后，如果是压缩包文件先解压，得到一个安装程序，运行安装程序；




3) Ubuntu 系统的，新立得仓库里有 flashplugin-nonfree 包，一般会有提示然后自动安装，

状	软件包	《基础教程网》	已安装的版本
■	flashplugin-nonfree		9.0.124.0ubuntu2

4) 自己安装也可以到官方下载安装包，先选择文件包格式，然后点下载按钮，

官方下载：<http://www.adobe.com/go/getflashplayer>；

Select version to download...然后 Agree and install now ，下载以后根据包类型运行安装程序；



5) 然后再打开 Firefox，就可以正常观看网页中的动画了，

如果安装后仍然不能播放，检查一下是否安装了一些扩展，试着禁用一下；

本节学习了 Flash 插件的下载和安装基本操作，如果你成功地完成了练习，请继续学习下一课内容；

本教程由 86 团学校 Teliute 制作 | 版权所有，商业用途请与作者联系

基础教程网：<http://www.laxjy.com/teliute>

美丽的校园.....

转载和引用本站内容，请保留版权信息和本站链接。

Firefox3 基础教程

作者：Teliute 来源：基础教程网

八、音频插件

播放音乐多媒体，需要安装相应的播放器和解码器，网页一般是调用它们来播放，如果找不到播放器，就会提示安装插件；

社区下载：<http://addons.sociz.com/firefox/plugins/>

官方下载：<https://addons.mozilla.org/zh-CN/firefox/browse/type:7>

1、Windows 媒体插件 (Windows 系统下)

1) 主要是播放 wma、wmv 格式的音频视频文件，安装 WMP 播放器后，一般可以自动识别；

2) 也可以手动安装，将所需的文件自己复制到 Firefox 文件夹中，压缩包大小 187KB；

本地下载：[plugins.7z](#) (文件来自 Sociz 论坛)，这是一个压缩包文件，解压后得到一个 plugins 的文件夹(它里面的文件不要解压)，

打开这个 plugins 文件夹，全选后点“复制”，然后打开 Firefox 的安装文件夹(在桌面图标上

点右键选“属性 – 查找目标”)，打开里面的 plugins 文件夹，粘贴即可；



重启 Firefox 后，就可以播放这些音乐格式；

2、QuickTime 媒体插件

1) 安装 QT 插件后，大多数网页中的媒体文件都可以播放；

2) 电脑之家下载：http://download.pchome.net/multimedia/media/download_15158.html，下载后解压得到安装文件，

运行安装文件，按提示一步一步安装完成；

3、Realplayer 插件

1) 安装 Realplayer 播放器后，就可以自动识别，一般不需要再特别进行安装；

4、Ubuntu 系统音频插件

1) 进入新立得，搜索 mplayer，找到 mozilla-mplayer 和 mplayer，选中后点右键，选“标记以便安装”，然后点工具栏的“应用”按钮即可；

状	软件包	已安装的版本	最新版
<input checked="" type="checkbox"/>	mozilla-mplayer	3.50-1ubuntu2.1	3.50-1
<input checked="" type="checkbox"/>	mplayer	2:1.0~rc2-0ubuntu1	2:1.0~rc2-0ubuntu1


2) 安装 w32codecs，在新立得中搜索，然后选中安装即可；

状	软件包	已安装的版本	最新版
<input checked="" type="checkbox"/>	w32codecs	20071007-0medibu	20071007-0medibu

也可以到官方下载 deb 安装包，下载以后运行安装包即可；

下载地址：<http://www.debian-multimedia.org/pool/main/w/w32codecs/>

4) 插件安装好以后，可以打开 Firefox 窗口，在地址栏中输入 `about:plugins` 然后按回车或点“转到”按钮，查看安装的插件情况；



本节学习了音频插件的基本操作，如果你成功地完成了练习，请继续学习下一课内容；

本教程由 86 团学校 TeliuTe 制作 | 版权所有，商业用途请与作者联系

基础教程网：<http://www.laxjy.com/teliute>

美丽的校园.....

转载和引用本站内容，请保留版权信息和本站链接。

Firefox3 基础教程

作者：TeliuTe 来源：基础教程网

九、更改缓存和保存页面媒体


在 Firefox 中，我们可以将上网产生的临时文件，放在其他磁盘分区中，

另外我们也可以通过“页面信息”面板，来保存网页中的图片、音乐、动画；

1、更改缓存位置

1) 先在其他磁盘中新建一个文件夹，用来存放临时文件，例如 `E:\fxTemp`；

启动 Firefox，在地址栏中输入 `about:config` 然后按回车或点“转到”按钮，出来一个提示点“我保证会小心”；



2) 在下边的列表空白处点右键，选“新建 - 字符串”，在出来的对话框里面输入 `browser.cache.disk.parent_directory` 后点确定；




3) 然后在出来的对话框中输入新的临时文件的路径，点“确定”即可，注意冒号是英文的；



如果想删除列表里的新建错误项，可以在这个项目上点右键选“重置”命令，重启后即可删除该选项；

4) 在 Ubuntu 系统中，临时文件夹在个人文件夹里，点菜单“查看 - 显示隐藏文件”，找到 `.mozilla - firefox - .default - Cache` 文件夹；




一般不用修改，看一下即可；

2、保存页面媒体

- 1) 打开一个有图片/音频/动画的网页，等待载入完成；
- 2) 点菜单“工具 - 页面信息”，出来一个面板，在上面点“媒体”选项；



3) 在“媒体”列表中，找到音乐文件，一般是“对象、嵌入”等，下边会有地址，对照一下最后的文件类型；



4) 点右下角的“另存为”按钮，出来一个“保存图片”的对话框，选择保存位置点“保存”即可完成下载；



5) 在文件名上敲右键，在出来的菜单里，可以选择打开所在文件夹，从而找到该文件；



本节学习了更改缓存和保存媒体的基本操作，如果你成功地完成了练习，请继续学习下一课内容；

本教程由 86 团学校 Teliute 制作 | 版权所有，商业用途请与作者联系

基础教程网：<http://www.laxjy.com/teliute>

美丽的校园.....

转载和引用本站内容，请保留版权信息和本站链接。

Firefox3 基础教程

作者：Teliute 来源：基础教程网

十、新建配置文件

配置文件包括选项设置、安装的扩展、缓存临时文件、书签、历史纪录等等，


Windows 中，在运行栏中输入：`%AppData%\Mozilla\Firefox\Profiles`，点“确定”可以打开查看一下，默认放在了 C: 盘当中；

Ubuntu 中，在文件浏览器窗口地址栏里输入：`~/.mozilla/`，然后按回车键即可打开；


1、新建配置文件 (Windows 为例)

1) 关闭 Firefox 窗口，先在 D: 盘自己的文件夹里，新建一个 `fxFile` 的文件夹，

再点“开始 - 运行”，输入 `firefox -p`，然后点确定，出现“配置”对话框；




2) 点左边的“创建配置文件”按钮，出来一个创建向导面板，点“下一步”继续；




3) 在出来的选择位置面板中，把中间的“默认用户”，改成自己的用户名，

然后点下面的“选择文件夹”按钮，找到 D：盘点开旁边的加号，找到自己的文件夹，选中里面的 fxFile 文件夹；



点“确定”、“结束”按钮，关闭向导面板，回到开始的“配置”对话框，在中间的列表中就有了刚才新建的配置文件；



5) 点“启动 Firefox”按钮，就可以从这个新的配置文件启动 Firefox 了，

默认选中了“启动时不询问”，也就是每次都用这个配置文件，如果去掉勾，下次会先出现配置对话框；

6) 简便使用一个配置文件的方法是，修改桌面 Firefox 快捷方式的属性，在“目标”最后面加上 -p "TeliuTe"

最后的双引号是英文字符，里面的 TeliuTe 改成自己的配置文件名称；



2、Ubuntu 里新建配置文件

- 1) 启动一个终端，点“应用程序 – 附件 – 终端”；
- 2) 输入命令：`firefox -p` 然后按一下回车键，出来“配置”对话框，
操作跟 Windows 系统相似，按提示操作即可；



本节学习了新建配置文件的基本操作，如果你成功地完成了练习，请继续学习下一课内容；

本教程由 86 团学校 Teliute 制作 | 著作权所有，商业用途请与作者联系

基础教程网：<http://www.laxjy.com/teliute>

美丽的校园.....

转载和引用本站内容，请保留版权信息和本站链接。

欢迎使用帮助文档

许可协议

1.0 版本免费使用，更多请登录[基础教程网](http://www.laxjy.com/teliute)；

著作权所有，您可以自由拷贝、传播和使用，但必须保证软件完整性，

遵守 [Creative Commons 署名-非商业性使用-禁止演绎 2.5 中国大陆 License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/)，

如需特别授权，请与作者联系，

使用本软件属于您个人自愿，作者不提供任何明示的或暗示的担保，商业用途请与作者联系；

美丽的校园.....

长江后浪推前浪，自古英雄出少年；

三更灯火五更鸡，正是男儿用功时；

梅花香自苦寒来，宝剑锋从磨砺出；

莫愁前路无知己，天下谁人不识君；

日志

11:53 2008-6-27

开始准备 firefox3 的基础教程，复制电脑基础的 11 课过来，去掉图片，修改页面标题属性，删除 images 里的图片

13:23 2008-6-27

完成第 1 课下载安装，把原来的复制过来就可以，只是里面的 style 要改一下，

10:17 2008-6-28

完成第 2 课设置选项，挨着顺序操作；

11:33 2008-6-29

弄完第 5 课几个扩展，期末还是压力多；

19:08 2008-6-29

完成第 6 课设置工具栏，

22:31 2008-6-29

完成第 7 课 Flash 插件，两个系统有些不一样；

<http://www.xjedu.gov.cn/>

<http://www.xjedunet.com>

20:23 2008-6-30

完成第 8 课音频插件，第 9 课临时文件和下载媒体

09:44 2008-7-1

完成第 10 课新建配置文件，以 Windows 为例，两个系统相互补充

修改帮助，去除广告，返回目录下一课链接，添加书签，修改标题字号，修改目录链接插入文件的方法来创建 pdf

17:33 2008-7-1

准备弄帮助文档要

9:36 2005-4-11

Q：为什么 1.0 免费？

A：大家都来关心、支持、做贡献，创建一个学习、互助的好环境；

Q：为什么还有收费的？

A：免费课程侧重于普及、分享、入门，10 课以后需 10 元注册，作为学习的动力和对作者劳

Q：做软件有什么体会？

A：先是充满好奇和诱惑，然后埋头苦学、生怕学不会，然后跃跃欲试做出一些自己才会用的
然后想到对别人也会有所帮助的；

§告一段落§

.....

名称：Firefox3 基础入门教程

版本：1.0.0.0

授权：免费

邮箱：TeliuTe@163.com

简介：一步一步教你学会使用 Firefox 浏览器

特别感谢：

Ubuntu 8.04 中文版/Windows XP 中文版

KompoZer 0.7.10 中文版

Gimp2.4 中文版

SCIM 中文输入法

教程系列：

『Firefox3 基础』 电脑操作基础（用 Ubuntu 学习） Ubuntu 安装 Nvu 基础 GIMP 基础 SCIM 基

本教程由 86 团学校 TeliuTe 制作 | 版权所有，商业用途请与作者联系

基础教程网：<http://www.laxjyj.com/teliute/>

美丽的校园.....

转载和引用本站内容，请保留版权信息和本站链接。